

Ominaisuudet



- Energiaa säästävä lämpöpumppuilmaverho: Jopa 70% säästö kustannuksiin ja CO2 päästöihin (lämmitystilassa).
- Tyylikäs, huomaamaton ja nykyaikainen muotoilu, joka sopii mihin tahansa sisustusarkkitehtuuriin.
- Sileän etupaneelin voi kustomoida asiakkaan toiveiden mukaisesti logoilla, valoilla, kirjoituksella tai turvallisuus- ja informatiivisilla ohjeilla.
- Itsekantava kotelointi pyöristetyllä teräksellä ja pyöristetyillä muovisilla sivusuojilla., viimeistelty epoksipolyesteri maalauksella, valkoinen väri RAL 9016 vakiona. Muita värejä saatavilla pyynnöstä.
- Piilotettu ilman sisääntuloaukko, joka estää näkymän laitteen sisäosaan ja imusäleikkö.
- Anodisoidut alumiiniset poistosivекkeet, siiven muotoiset, säädettävissä molempiin suuntiin.
- Ulkoisen roottorimootorin ohjaamat kaksoisimuputket keskipakoispuhalluksella ja alhainen melutaso. 5-vaiheinen valitsin. EC mallien puhaltimissa on hyvä hyötysuhde ja erittäin pieni kulutus.
- Sisältää sisäisen esisuodattimen.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Valmis kytkettäväksi LG Inverter ulkoilmalämpöpumppuun (R410A/R32), jossa on paisuntaventtiili. Vaatii ilmaverhoa varten sopivan adapterin LG DX Interface KIT sekä ohjelmoitavaan ohjaukseen.
- DX VRF:  
Valmis kytkettäväksi LG VRF ulkoilmalämpöpumppuun (R410A), paisuntaventtiili ei tule mukana ja asiakkaan on se ostettava itse. Vaatii ilmaverhoa varten sopivan adapterin LG VRF Interface KIT sekä ohjelmoitavaan ohjaukseen.

Tiedot

50Hz

Lämpöpumppu - DX 1:1

Malli	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
SMART ECM 1000 DX8-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 1500 DX11-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 DX16-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2500 DX22-LG	1" - 3/8"	
SMART ECM 3000 DX27-LG	7/8" - 1/2"	
SMART ECG 1000 DX10-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 DX15-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 2000 DX22-LG	1" - 3/8"	
SMART ECG 2500 DX27-LG	7/8" - 1/2"	
SMART ECG 2500 DX22-LG	1" - 3/8"	
SMART ECG 3000 DX27-LG	7/8" - 1/2"	

Lämpöpumppu - VRF

Malli	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
-------	---------------------	-----



SMART ECM 1000 VRF8-LG	5/8" - 3/8"
SMART ECM 1500 VRF12-LG	5/8" - 3/8"
SMART ECM 2000 VRF16-LG	5/8" - 3/8"
SMART ECM 2000 VRF19-LG	1" - 3/8"
SMART ECM 2500 VRF24-LG	1" - 3/8"
SMART ECM 2500 VRF21-LG	1" - 3/8"
SMART ECM 3000 VRF26-LG	7/8" - 1/2"
SMART ECG 1000 VRF10-LG	5/8" - 3/8"
SMART ECG 1500 VRF15-LG	5/8" - 3/8"
SMART ECG 2000 VRF24-LG	1" - 3/8"
SMART ECG 2000 VRF20-LG	1
SMART ECG 2500 VRF25-LG	7/8" - 1/2"
SMART ECG 2500 VRF29-LG	7/8" - 1/2"
SMART ECG 3000 VRF29-LG	7/8" - 1/2"
SMART ECG 3000 VRF34-LG	7/8" - 1/2"

60Hz

**Lämpöpumppu - DX 1:1**

Malli	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
SMART ECM 1000 DX8-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 1500 DX11-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2000 DX16-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECM 2500 DX22-LG	1" - 3/8"	
SMART ECM 3000 DX27-LG	7/8" - 1/2"	
SMART ECG 1000 DX10-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 1500 DX15-LG	5/8" - 3/8"	
SMART ECG 2000 DX22-LG	1" - 3/8"	
SMART ECG 2500 DX27-LG	7/8" - 1/2"	
SMART ECG 2500 DX22-LG	1" - 3/8"	
SMART ECG 3000 DX27-LG	7/8" - 1/2"	



**Lämpöpumppu - VRF**

Malli	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
-------	---------------------	-----



SMART ECM 1000 VRF8-LG	5/8" - 3/8"
SMART ECM 1500 VRF12-LG	5/8" - 3/8"
SMART ECM 2000 VRF16-LG	5/8" - 3/8"
SMART ECM 2000 VRF19-LG	1" - 3/8"
SMART ECM 2500 VRF24-LG	1" - 3/8"
SMART ECM 2500 VRF21-LG	1" - 3/8"
SMART ECM 3000 VRF26-LG	7/8" - 1/2"
SMART ECG 1000 VRF10-LG	5/8" - 3/8"
SMART ECG 1500 VRF15-LG	5/8" - 3/8"
SMART ECG 2000 VRF24-LG	1" - 3/8"
SMART ECG 2000 VRF20-LG	1
SMART ECG 2500 VRF25-LG	7/8" - 1/2"
SMART ECG 2500 VRF29-LG	7/8" - 1/2"
SMART ECG 3000 VRF29-LG	7/8" - 1/2"
SMART ECG 3000 VRF34-LG	7/8" - 1/2"

Mitat



	L	A	B
Smart 1000	1034	920	-
Smart 1500	1534	1420	710
Smart 2000	2034	1920	960
Smart 2500	2534	2420	1210
Smart 3000	3034	2920	1460